

产品描述：

AnchorSeq™ Library Prep Kit (for Illumina) 是适用于 Illumina 高通量测序平台 AnchorSeq™ 锚定多重扩增子测序的双链 DNA 建库试剂盒。本产品不包含实验所需的 AnchorSeq™ Primer Pool、纯化磁珠和接头试剂。如需采购，请登录 www.igenetech.com 或联系当地销售获得更多信息。

产品信息：

货号	产品名	规格	子包装货号	子包装名称	规格
N20151	AnchorSeq™ Library Prep Kit (for Illumina)	16 rxn	N20081	AnchorSeq™ Library Prep Kit (Module A)	16 rxn
			N20091	AnchorSeq™ Library Prep Kit (Module B, for Illumina)	16 rxn
N20152	AnchorSeq™ Library Prep Kit (for Illumina)	96 rxn	N20082	AnchorSeq™ Library Prep Kit (Module A)	96 rxn
			N20092	AnchorSeq™ Library Prep Kit (Module B, for Illumina)	96 rxn

试剂盒组成：**AnchorSeq™ Library Prep Kit (Module A)**

管盖颜色	组分	总量		保存温度	运输条件
		N20081 (16 rxn)	N20082 (96 rxn)		
黄色	End Repair & A-Tailing Buffer	124 µL	744 µL	-20°C ± 5°C	干冰
黄色	End Repair & A-Tailing Enzyme Mix	54 µL	320 µL		
蓝色	Ligation Buffer	540 µL	2*1584 µL		
蓝色	DNA Ligase	88 µL	540 µL		

AnchorSeq™ Library Prep Kit (Module B, for Illumina)

管盖颜色	组分	总量		保存温度	运输条件
		N20091 (16 rxn)	N20092 (96 rxn)		
白色	AnchorSeq™ PCR Master Mix	800 µL	4*1200 µL	-20°C ± 5°C	干冰
白色	AnchorSeq™ Anchored Primer (for Illumina)	128 µL	768 µL		

注意事项：

- 有关安全和生物危害指南，请阅读安全数据表 (Safety Data Sheet, SDS) 并遵循操作说明，并在实验操作中佩戴适当的防护眼镜、衣服和手套。
- 请根据当地实验室指南和法规处理生物样本和其他材料，在实验操作中避免样品和试剂的交叉污染，以确保质量要求。
- 为保证实验结果，请按照对应实验操作说明书进行操作。同时，请参阅包装标签上的有效期，切勿使用过期试剂盒。

技术支持：

可通过访问 www.igenetech.com/support 获得最新的服务和支持信息，联系艾吉泰康现场应用经理进行培训和技术支持，下载最新版本的实验操作说明书、技术白皮书、分析证书 (Certificates of Analysis, CoA) 和安全数据表 (Safety Data Sheet, SDS)。

有限保修：

按照艾吉泰康的一般条款和 / 或合同上的销售条款进行产品有限保修。如有任何问题，请通过 www.igenetech.com/support 联系我们。

更新信息：

版本	修订日期	修订内容
A.0	2022 年 6 月	首次发布

艾吉泰康生物科技 (北京) 有限公司

仅供研究使用，不可用于临床诊断。

版权声明：本手册版权属于艾吉泰康生物科技 (北京) 有限公司及其子公司所有，未经本公司书面许可，任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复制、拷贝、编辑或翻译成其他语言。本手册中所有商标或标识均属于艾吉泰康生物科技 (北京) 有限公司、其子公司及其所有者所有。

版本号：A.0，2022 年 6 月

文档号：PIS220622

如有任何疑问，请联系：

www.igenetech.com 010-89146623 support@igenetech.com